



Modelliste Besprechungstische

Tischsystem Besprechungstische

Je nach geplanten Einsatzzweck können Sie zwischen unterschiedliche Arten eines Besprechungstisches wählen. Das Produktfolio unserer Tische erstreckt sich von Klapptische über Konferenztische bis hin zu Stehtischen. Klapptische eignen sich besonders bei vorübergehenden Einsatzzwecken z.Bsp. bei Schulungen, kurzfristigen Besprechungen oder auf Messen. Besondere Flexibilität ermöglicht das schnelle Aufbauen dieser Besprechungstische, ohne dass viel Platz bei der Lagerung verschwendet wird. Alle Klapptische überzeugen durch einen sicheren Stand und können im geklappten Zustand ineinander gestapelt werden. Konferenztische bieten ausreichend Platz für größere Besprechungen und können auch als Tische in Pausenräumen und Schulungsräumen eingesetzt werden.

Platten

Die Tischplatten bestehen aus einer 25 mm starken, melaminharzbeschichteten Holzspanplatte mit besonders homogener Feindeckschicht und einer 3 mm umlaufenden ABS-Kante.

Plattenformen


Je nach Platzbedarf oder ihrem individuellem Geschmack können Sie aus einer Vielzahl unserer Plattenform wählen. In Breite und Tiefe sind unsere Rechteckvarianten konfigurierbar. Mit Freiform-, Trapez-, symmetrischen- und asymmetrischen Platten können vielfältige Tischvarianten realisiert werden.

Gestelle

Die Tischgestelle werden aus pulverbeschichtetem Rundrohr (Standard 45 cm Durchmesser) und mit einem verschweißtem Plattentragrahmen von uns gefertigt. Die Tischbeine sind ausgestattet mit Bodenausgleichsschrauben.


Elektrifizierung

Optional können alle Tische mit verschiedenen Steckdosenvarianten in der Tischplatte ausgestattet werden.



BT-Tische (BT)

Platte überstehend
Gestell eingerückt um 27.5 / 31.5 mm
Artikel-Nr. BT-Maß



BT-Tische (BTG)


Platte überstehend, **Ecken gerundet**
Gestell eingerückt um 27.5 / 31.5 mm
Artikel-Nr. BTG-Maß

Inhalt

4	Besprechungstische (BT)
7	Besprechungstische mit gerundeten Ecken (BTG)
10	Besprechungstische Tellerfuß (9T + 6BT)
12	Besprechungstische Tellerfuß und Säulen (9T3)
13	Besprechungstische mit Ausleger (6BTH)
14	Besprechungstische Gasfeder
15	Klapptische (K1-K4)
17	Schwenktische auf Rollen (T3-T5)
17	Tischtransportwagen
18	Übersicht Klapptischsysteme
19	Übersicht Schwenktischsysteme
21	Farbschlüssel

Rechtecktisch


4-Fuß-Rundrohr-Gestell dm 45 mm, fest verschweißt, Platte allseitig überstehend
27.5 mm, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
60	60	72	BT-60x60
70	70	72	BT-70x70
80	80	72	BT-80x80
90	90	72	BT-90x90
100	100	72	BT-100x100
100	60	72	BT-100x60
100	70	72	BT-100x70
100	80	72	BT-100x80
100	90	72	BT-100x90
100	100	72	BT-100x100
120	60	72	BT-120x60
120	70	72	BT-120x70
120	80	72	BT-120x80
120	90	72	BT-120x90
120	100	72	BT-120x100
140	60	72	BT-140x60
140	70	72	BT-140x70
140	80	72	BT-140x80
140	90	72	BT-140x90
140	100	72	BT-140x100
160	60	72	BT-160x60
160	70	72	BT-160x70
160	80	72	BT-160x80
160	90	72	BT-160x90
160	100	72	BT-160x100
180	60	72	BT-180x60
180	70	72	BT-180x70
180	80	72	BT-180x80
180	90	72	BT-180x90
180	100	72	BT-180x100
200	60	72	BT-200x60
200	70	72	BT-200x70
200	80	72	BT-200x80
200	90	72	BT-200x90
200	100	72	BT-200x100

Trapezform


4-Fuß-Rundrohr-Gestell dm 45 mm, fest verschweißt, Platte allseitig überstehend 27.5 mm, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante, Tiefe 61 cm / 69 cm / 78 cm



Breite	Anschluss	Höhe	Bestellnummer
140	70	72	BT-T-140x70
160	70	72	BT-T-160x70
180	70	72	BT-T-180x70
200	70	72	BT-T-200x70
140	80	72	BT-T-140x80
160	80	72	BT-T-160x80
180	80	72	BT-T-180x80
200	80	72	BT-T-200x80
140	90	72	BT-T-140x90
160	90	72	BT-T-160x90
180	90	72	BT-T-180x90
200	90	72	BT-T-200x90

Winkel


3-Fuß-Rundrohr-Gestell dm 45 mm, fest verschweißt, Platte allseitig überstehend 27.5 mm melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
60	60	72	BT-W-60-90°
70	70	72	BT-W-70-45°
70	70	72	BT-W-70-60°
70	70	72	BT-W-70-90°
80	80	72	BT-W-80-45°
80	80	72	BT-W-80-60°
80	80	72	BT-W-80-90°
90	90	72	BT-W-90-45°
90	90	72	BT-W-90-60°
90	90	72	BT-W-90-90°
100	100	72	BT-W-100-90°

Freiform


4-Fuß-Rundrohr-Gestell dm 45 mm, fest verschweißt, Platte allseitig überstehend
27.5 mm melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante, Stirnseiten
leicht gerundet



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	80	72	BT-KF-160x80

Bogenform


4-Fuß-Rundrohr-Gestell dm 45 mm, fest verschweißt, Platte allseitig überstehend
27.5 mm melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante, alle Seiten
leicht gerundet



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	100	68-88	BT-FB03_120x100-80
160	100	72	BT-FB03_160x100-80
160	120	72	BT-FB03_160x120-100
180	120	72	BT-FB03_180x120-100
200	120	72	BT-FB03_200x120-100

Halbkreis


3-Fuß-Rundrohr-Gestell dm 45 mm, fest verschweißt, Platte Halbkreisform allseitig
überstehend 27.5 mm, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	60	72	BT-K1-120x60
140	40	72	BT-K1-140x40
140	60	72	BT-K1-140x60
140	70	72	BT-K1-140x70
160	40	72	BT-K1-160x40
160	60	72	BT-K1-160x60
160	80	72	BT-K1-160x80
180	40	72	BT-K1-180x40
180	60	72	BT-K1-180x60
180	80	72	BT-K1-180x80
180	90	72	BT-K1-180x90
200	40	72	BT-K1-200x40
200	60	72	BT-K1-200x60
200	80	72	BT-K1-200x80
200	100	72	BT-K1-200x100
220	70	72	BT-K1-220x70
220	90	72	BT-K1-220x90
220	110	72	BT-K1-220x110

Rechtecktisch mit abgerundeten Ecken


4-Fuß-Rundrohr-Gestell dm 45 mm, fest verschweißt, Platte mit abgerundeten Ecken allseitig überstehend 27.5 mm melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
60	60	72	BTG-60x60
70	70	72	BTG-70x70
80	80	72	BTG-80x80
90	90	72	BTG-90x90
100	100	72	BTG-100x100
120	60	72	BTG-120x60
120	70	72	BTG-120x70
120	80	72	BTG-120x80
120	90	72	BTG-120x90
120	100	72	BTG-120x100
140	60	72	BTG-140x60
140	70	72	BTG-140x70
140	80	72	BTG-140x80
140	90	72	BTG-140x90
140	100	72	BTG-140x100
160	60	72	BTG-160x60
160	70	72	BTG-160x70
160	80	72	BTG-160x80
160	90	72	BTG-160x90
160	100	72	BTG-160x100
180	60	72	BTG-180x60
180	70	72	BTG-180x70
180	80	72	BTG-180x80
180	90	72	BTG-180x90
180	100	72	BTG-180x100
200	60	72	BTG-200x60
200	70	72	BTG-200x70
200	80	72	BTG-200x80
200	90	72	BTG-200x90
200	100	72	BTG-200x100

Trapezform mit abgerundeten Ecken


4-Fuß-Rundrohr-Gestell dm 45 mm, fest verschweißt, Platte mit abgerundeten Ecken allseitig überstehend 27.5 mm melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante, Tiefe 61 cm / 69 cm / 78 cm



Breite	Anschluss	Höhe	Bestellnummer
140	70	72	BTG-T-140x70
160	70	72	BTG-T-160x70
180	70	72	BTG-T-180x70
200	70	72	BTG-T-200x70
140	80	72	BTG-T-140x80
160	80	72	BTG-T-160x80
180	80	72	BTG-T-180x80
200	80	72	BTG-T-200x80
140	90	72	BTG-T-140x90
160	90	72	BTG-T-160x90
180	90	72	BTG-T-180x90
200	90	72	BTG-T-200x90

Winkel mit abgerundeten Ecken


3-Fuß-Rundrohr-Gestell dm 45 mm, fest verschweißt, Platte mit abgerundeten Ecken allseitig überstehend 27.5 mm melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
70	70	72	BTG-W-70-45°
70	70	72	BTG-W-70-60°
70	70	72	BTG-W-70-90°
80	80	72	BTG-W-80-45°
80	80	72	BTG-W-80-60°
80	80	72	BTG-W-80-90°
90	90	72	BTG-W-90-45°
90	90	72	BTG-W-90-60°
90	90	72	BTG-W-90-90°


Freiform mit abgerundeten Ecken

4-Fuß-Rundrohr-Gestell dm 45 mm, fest verschweißt, Platte mit abgerundeten Ecken allseitig überstehend 27.5 mm, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante, Stirnseiten leicht gerundet




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	80	72	BTG-KF-160x80

Halbkreis mit abgerundeten Ecken 3-Fuß-Rundrohr-Gestell dm 45 mm, fest verschweißt, Platte Halbkreisform mit abgerundeten Ecken allseitig überstehend 27.5 mm, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	60	72	BTG-K1-120x60
140	40	72	BTG-K1-140x40
140	60	72	BTG-K1-140x60
140	70	72	BTG-K1-140x70
160	40	72	BTG-K1-160x40
160	60	72	BTG-K1-160x60
160	80	72	BTG-K1-160x80
180	40	72	BTG-K1-180x40
180	60	72	BTG-K1-180x60
180	80	72	BTG-K1-180x80
180	90	72	BTG-K1-180x90
200	40	72	BTG-K1-200x40
200	60	72	BTG-K1-200x60
200	80	72	BTG-K1-200x80
200	100	72	BTG-K1-200x100
220	70	72	BTG-K1-220x70
220	90	72	BTG-K1-220x90
220	110	72	BTG-K1-220x110

Zubehör BT / BTG -Tische




Bestellnummer
080
Tischverbinder
Farbe: schwarz, paarweise

Bootsform


Tellerfüße, Platte melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante, Anschlussseiten 80 cm

Platte einteilig



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
180	100	72	9T-FB03_180x100-80
220	110	72	9T-FB03_220x110-80
260	130	72	9T-FB03_260x130-80


Platte zweiteilig



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
350	100	72	9T-FB03Z_350x100-80
350	130	72	9T-FB03Z_350x130-80

Besprechungstisch oval

Tellerfüße, Platte einteilig, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	80	72	9T-FR02_120x80
160	90	72	9T-FR02_160x90
180	90	72	9T-FR02_180x90
160	100	72	9T-FR02_160x100
200	100	72	9T-FR02_200x100
240	120	72	9T-FR02_240x100
260	130	72	9T-FR02_260x130

Ellipsentisch


Tellerfüße, Platte einteilig, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	100	72	9T-FR03_160x100
180	100	72	9T-FR03_180x100
200	100	72	9T-FR03_200x100

Besprechungstisch rechteckig

Tellerfuß mit quadratischem Rohr (7x7 cm) und quadratischen Platten (50x50 cm), Tischplatte einteilig, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm ABS-Kante




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
260	140	72	9T-Q-260x140

Besprechungstisch mit Tellerfuß


Platte rund oder quadratisch, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante Tellerfuß pulverbeschichtet

Platte quadratisch



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
70	70	72	6BT-70X70
80	80	72	6BT-80X80
90	90	72	6BT-90X90
100	100	72	6BT-100X100

Platte rund




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	80	72	6BT-FR-80
90	90	72	6BT-FR-90
100	100	72	6BT-FR-100
110	110	72	6BT-FR-110
120	120	72	6BT-FR-120

Besprechungstisch hoch mit Tellerfuß


Platte rund oder quadratisch, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante, Tellerfuß pulverbeschichtet

Platte quadratisch



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
60	60	106	6BTH-60x60
80	80	106	6BTH-80X80
90	90	106	6BTH-90X90
100	100	106	6BTH-100X100


Platte rund



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	80	106	6BTH-FR-80
90	90	106	6BTH-FR-90
100	100	106	6BTH-FR-100

Platte rund mit 3-Säulengestell


3-Säulengestell dm 60 mm mit Tellerfuß, pulverbeschichtet, Platte rund, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante



Durchmesser	Höhe	Bestellnummer
60	72	9T3-FR01_60-50 Tellerfuß dm 50 cm
80	72	9T3-FR01_80-60 Tellerfuß dm 60 cm
130	72	9T3-FR01-130-60 Tellerfuß dm 60 cm
140	72	9T3-FR01_140-80 Tellerfuß dm 80 cm
160	72	9T3-FR01_160-80 Tellerfuß dm 80 cm

Platte rund mit 4-Säulengestell

4-Säulengestell dm 60 mm mit Tellerfuß, pulverbeschichtet, Platte rund, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante



Durchmesser	Höhe	Bestellnummer
120	72	9T4-FR01_120-80 Tellerfuß dm 80 cm

Besprechungstisch mit Auslegerfuß

Platte rund oder quadratisch, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante 4-Fuß-Ausleger pulverbeschichtet

Platte quadratisch



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
70	70	72	6BTA-70X70
80	80	72	6BTA-80X80
90	90	72	6BTA-90X90
100	100	72	6BTA-100X100

Platte rund



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	80	72	6BTA-FR-80
90	90	72	6BTA-FR-90
100	100	72	6BTA-FR-100
130	130	72	6BTA-FR-120
100	100	72	6BTA-FR-130

Besprechungstisch hoch mit Auslegerfuß


Platte rund oder quadratisch, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante, 4-Fuß-Ausleger pulverbeschichtet

Platte quadratisch



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	80	106	6BTHA-80X80
90	90	106	6BTHA-90X90
100	100	106	6BTHA-100X100

Platte rund




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	80	106	6BTHA-FR-80
90	90	106	6BTHA-FR-90
100	100	106	6BTHA-FR-100

Sitz-Steh-Tisch Lift mit Tellerfuß


per Gasfeder verstellbar, Hubsäule aus Rundstahlrohr dm 70 mm, Verstellung über Gasdruckfeder, leichtgängige Handauslösung, Tischplatte melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm ABS-Kante, bis dm 80 cm oder 80x80 cm Hubkraft 200N, ab dm 90 oder 90x90 cm Hubkraft 300N - Preis auf Anfrage

Platte quadratisch



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
60	60	68-113	STL-T10-60x60
80	80	68-113	STL-T10-80x80

Platte rund



Durchmesser	Höhe	Bestellnummer
60	68-113	STL-T10-FR01-60
80	68-113	STL-T10-FR01-80

Sitz-Steh-Tisch Lift mit Ausleger

per Gasfeder verstellbar, Hubsäule aus Rundstahlrohr dm 70 mm, Verstellung über Gasdruckfeder, leichtgängige Handauslösung, Tischplatte melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm ABS-Kante

Platte quadratisch



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
60	60	68-113	STL-A10-60x60
80	80	68-113	STL-A10-80x80

Platte rund



Durchmesser	Höhe	Bestellnummer
60	68-113	STL-A10-FR01-60
80	68-113	STL-A10-FR01-80

Klapptisch

V- oder T-Fuß-Rundrohr-Gestell dm 30 mm pulverbeschichtet oder verchromt, Platte eckig, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante

T-Fuß gebogen - K1000

pulverbeschichtet



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
140	70	74	KT-K1-140x70
120	80	74	KT-K1-120x80
140	80	74	KT-K1-140x80
160	80	74	KT-K1-160x80

T-Fuß gebogen - K1000C


verchromt



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
140	70	74	KT-K1-140x70C
120	80	74	KT-K1-120x80C
140	80	74	KT-K1-140x80C
160	80	74	KT-K1-160x80C

T-Fuß gerade - K2000


pulverbeschichtet



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
140	70	74	KT-K2-140x70
120	80	74	KT-K2-120x80
140	80	74	KT-K2-140x80
160	80	74	KT-K2-160x80

T-Fuß gerade - K2000C

verchromt




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
140	70	74	KT-K2-140x70C
120	80	74	KT-K2-120x80C
140	80	74	KT-K2-140x80C
160	80	74	KT-K2-160x80C

Klapptische

V- oder T-Fuß-Rundrohr-Gestell dm 30 mm pulverbeschichtet oder verchromt, Platte eckig, melaminharzbeschichtet 25 mm mit 3 mm umlaufender ABS-Kante

T-Fuß gebogen - K3000


pulverbeschichtet



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
140	70	74	KT-K3-140x70
120	80	74	KT-K3-120x80
140	80	74	KT-K3-140x80
160	80	74	KT-K3-160x80

T-Fuß gebogen - K3000C


verchromt



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
140	70	74	KT-K3-140x70C
120	80	74	KT-K3-120x80C
140	80	74	KT-K3-140x80C
160	80	74	KT-K3-160x80C

4-Fuß - K4000


pulverbeschichtet



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
140	70	74	KT-K4-140x70
120	80	74	KT-K4-120x80
140	80	74	KT-K4-140x80
160	80	74	KT-K4-160x80

4-Fuß - K4000C

verchromt




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
140	70	74	KT-K4-140x70C
120	80	74	KT-K4-120x80C
140	80	74	KT-K4-140x80C
160	80	74	KT-K4-160x80C

Schwenktische auf Rollen

Gestell auf Rollen, Platte in Längsrichtung klappbar, im geklappten Zustand platzsparend ineinander stapelbar, Höhe 72 cm

Tip Top Standard


Fußausleger Weißaluminium, Säule und Quertraverse Weißaluminium



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	80	72	KT-T3-120x80
140	70	72	KT-T3-140x70
140	80	72	KT-T3-140x80
160	80	72	KT-T3-160x80

Tip Top Classic


Fußausleger chrom, Säule und Quertraverse schwarz



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	80	72	KT-T4-120x80
140	70	72	KT-T4-140x70
140	80	72	KT-T4-140x80
160	80	72	KT-T4-160x80

Tip Top de Luxe 600

Fußausleger Aluminium poliert, Säule und Quertraverse schwarz



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	80	72	KT-T5-120x80
140	70	72	KT-T5-140x70
140	80	72	KT-T5-140x80
160	80	72	KT-T5-160x80

Tischtransportwagen



Bestellnummer

10502

B 700 mm, mit Rollen, verstellbar von 120-190 cm, RAL 9006

KT-K1-Maß

T-Fuß-Rundrohrgestell
Fuß gebogen
pulverbeschichtet oder verchromt
Gestellhöhe 720 mm



KT-K2-Maß

T-Fuß-Rundrohrgestell
Fuß gerade
pulverbeschichtet oder verchromt
Gestellhöhe 720 mm



KT-K3-Maß

T-Fuß-Rundrohrgestell
Fuß nach außen gestellt
pulverbeschichtet oder verchromt
Gestellhöhe 720 mm



KT-K4-Maß

4-Fuß-Rundrohrgestell
auch in Vierkant 30x30 lieferbar
pulverbeschichtet oder verchromt
Gestellhöhe 720 mm



KT-T3-Maß - Tip Top Standard

intelligentes, raumsparendes Tischklappsystem
elegantes Design
Tischgestell in Weißaluminium

Tischgestell klappbar für
Tischiefen von 700-800 mm
Tischbreiten von 800-1800 mm



KT-T4-Maß - Tip Top Classic

intelligentes, raumsparendes Tischklappsystem
elegantes klassisches Design
Tischgestell in Schwarz Feinstruktur/chrom

Tischgestell klappbar für
Tischiefen von 700-800 mm
Tischbreiten von 800-1800 mm



KT-T5-Maß - Tip Top de Luxe 600

Tischuntergestell und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur

Tischklappsystem für
Tischiefen von 600-800 mm
Tischbreiten von 800-1800 mm

**KT-T5-MaßC - Tip Top de Luxe 600 chrome**

hochglanzpolierter Aluminiumfuß
Stahlteile verchromt

Tischklappsystem für
Tischiefen von 600-800 mm
Tischbreiten von 800-1800 mm
(Preis auf Anfrage)

**Tip Top de Luxe 800**

Tischuntergestell und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur

Tischklappsystem für
Tischiefen von 800-1000 mm
Tischbreiten von 1400-2400 mm
(Preis auf Anfrage)

Farbschlüssel

Dekore

Anthrazit	A
Bergahorn	AN
Ahorn Hell	ANH
Königsahorn	ANK
Ahorn Dunkel	AD
Aluminium	AL
Buche	BU
Buche Natur	BUN
Weißbuche	WBU
Basalt	BT
Eiche Hell	EHE
Eiche gekalkt	EG
Lichtgrau	L
Kirsche Edel	KE
Saharabeige	S
Warmweiß	WW
Weißgrau	WG

Farbkürzel

Gestellfarben

Aluminium	AL	RAL 9006
Anthrazit	A	RAL 7016
Brasilbraun	B	RAL 8014
Graualuminium	GAL	RAL 9007
Korallrot	K	RAL 3020
Lichtgrau	L	RAL 7035
Patinagrün	P	RAL 6000
Quarzgrau	Q	RAL 7039
Reinweiß	WS	RAL 9010
Saharabeige	S	RAL 1013
Schiefergrau	SG	RAL 7015
Schwarz	SW	RAL 9011
Schwarz	SW	RAL 9005
Taubengrau	T	RAL 7001
Weißgrau	WG	RAL 9010
Blau Feinstruktur	BLF	RAL 5003
Lichtgrau Feinstruktur	LF	RAL 7035
Aluminiumfarben Feinstruktur	ALF	RAL 9006
Anthrazitgrau Feinstruktur	AF	RAL 7016
Schwarz Feinstruktur	SWF	RAL 9005

Farbkürzel

Sonderdekore und Sondergestellfarben auf Anfrage - Farbänderungen unter Vorbehalt



RöschOffice

Büromöbelwerk EB GmbH
Hartmannstraße 1
04838 Eilenburg

Telefon 03423 666-200
Telefax 03423 666-333
www.roesch-office.de
verkauf@roesch-office.de